




AUDI

車種	モデル	年式 (月/年)	許容耐荷重		対応出力 (kW)	ダウン量		Version-1 inox 減衰力固定式	Version-2 inox 減衰力伸び剛調整式	Version-3 inox 減衰力2Way調整式	REFERENCES (備考)
			Front	Rear		Front	Rear				
A3; (8V)	Cabrio; FF;フロントストラット径/50mm;	03/14y-	-980	-1050	81-135	30-60	30-55	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),58),67)
電子制御式ダンパー無し	リアマルチリンクサスペンション		981-1090	-1050	81-135	30-60	30-55	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),58),67)
	Cabrio; FF;フロントストラット径/55mm;	03/14y-	-980	-1050	81-135	30-60	30-55	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)
	リアマルチリンクサスペンション		981-1090	-1050	81-135	30-60	30-55	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)
	Cabrio; Quattro;フロントストラット径/50mm;	03/14y-	-1100	-1090	110-135	30-55	40-65	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),58),67)
	リアマルチリンクサスペンション										
	Cabrio; Quattro;フロントストラット径/55mm;	03/14y-	-1100	-1090	110-135	30-55	40-65	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)
	リアマルチリンクサスペンション										
A3; (8V)	Sportback含む;FF フロントストラット径/50mm;	05/12y-	-980	-1050	77-135	30-60	30-55	¥253,000	-	¥405,000	2),58),67),88)
電子制御式ダンパー付き	リアトレーリングアーム		981-1065	-1050	77-135	30-60	30-55	¥253,000	-	¥405,000	2),58),67),88)
	Sportback含む;FF フロントストラット径/55mm;	05/12y-	-980	-990	77-135	30-60	30-55	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
	リアマルチリンクサスペンション		981-1075	-990	77-135	30-60	30-55	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
	Sportback含む; Quattro; フロントストラット径/55mm;	05/12y-	-1100	-1040	110-135	30-60	30-55	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
	リアマルチリンクサスペンション										
	Cabrio; FF;フロントストラット径/50mm;	03/14y-	-980	-1050	81-135	30-60	30-55	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),58),67),88)
	リアマルチリンクサスペンション		981-1090	-1050	81-135	30-60	30-55	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),58),67),88)
	Cabrio; FF;フロントストラット径/55mm;	03/14y-	-980	-1050	81-135	30-60	30-55	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
	リアマルチリンクサスペンション		981-1090	-1050	81-135	30-60	30-55	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
	Cabrio; Quattro;フロントストラット径/55mm;	03/14y-	-1100	-1090	110-135	30-55	40-65	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
	リアマルチリンクサスペンション										
S3; (8V) 電子制御式ダンパー無し	Sportback含む	05/13y-	-1100	-1040	221	0-30	5-30	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)
S3; (8V) 電子制御式ダンパー付き	Sportback含む	05/13y-	-1100	-1040	221	0-30	5-30	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
RS3; (8V) 電子制御式ダンパー無し	Sportback; Quattro	06/15y-	-1080	-1030	270	10-35	10-35	-	-	¥384,000	2),37),57),67)
RS3; (8V) 電子制御式ダンパー付き	Sportback; Quattro	06/15y-	-1080	-1030	270	10-35	10-35	-	-	¥426,000	2),57),67),88)
A4; (B5)	Sedan & Avant; FF	-01/99y	-1080	-1070	66-142	40-75	40-75	¥212,000	¥290,000	¥364,000	1),10)
	車体番号 / ~ 8D*X 199999		1081-1150	-1070	66-142	40-75	40-75	¥212,000	¥290,000	¥364,000	1),10)
	Sedan & Avant; FF	02/99y-10/00y	-1080	-1070	66-142	40-75	40-75	¥212,000	¥290,000	¥364,000	1),10)
	車体番号 / 8D*X 200000 ~		1081-1150	-1070	66-142	40-75	40-75	¥212,000	¥290,000	¥364,000	1),10)
	Sedan & Avant; Quattro	02/95y-	-1080	-1130	81-142	40-75	40-75	¥228,000	¥307,000	¥380,000	1),10),32)
			1081-1150	-1130	81-142	40-75	40-75	¥228,000	¥307,000	¥380,000	1),10),32)
S4; (B5)	Sedan & Avant; Quattro	09/97y-	1081-1150	-1130	195	40-75	40-75	¥228,000	¥307,000	¥380,000	1),10),32)
RS4; (B5)	Avant; Quattro	05/00y-09/01y	-1145	-1140	280	10-30	10-30	-	-	¥416,000	1),10)
A4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Sedan; FF	11/00y-	-1080	-1150	75-188	35-65	35-60	¥228,000	¥307,000	¥380,000	2),8),10)
M/C後含む			1081-1220	-1150	75-188	35-65	35-60	¥228,000	¥307,000	¥380,000	2),8),10)
	Avant & Cabrio; FF	11/00y-	-1080	-1150	74-188	35-65	35-60	¥228,000	¥307,000	¥380,000	2),8),10)
			1081-1220	-1150	74-188	35-65	35-60	¥228,000	¥307,000	¥380,000	2),8),10)
	Sedan; Quattro	11/00y-	-1080	-1165	75-188	35-65	35-60	¥228,000	¥307,000	¥380,000	2),8),10)
			1081-1230	-1165	75-188	35-65	35-60	¥228,000	¥307,000	¥380,000	2),8),10)
	Avant & Cabrio; Quattro	11/00y-	-1080	-1165	75-188	35-65	35-60	¥228,000	¥307,000	¥380,000	2),8),10)
			1081-1250	-1165	75-188	35-65	35-60	¥228,000	¥307,000	¥380,000	2),8),10)
S4 (B6, B7); (8E, 8H, QB6)	Sedan; Quattro	03/03y-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	¥263,000	-	¥436,000	2),10)
M/C後含む	Avant & Cabrio; Quattro	03/03y-	-1250	-1165	253	10-40	10-40	¥263,000	-	¥436,000	2),10)
RS4; (QB6)	Sedan; Quattro	04/06y-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	-	-	¥436,000	2),10)
	Avant & Cabrio; Quattro	04/06y-	-1250	-1165	309	15-45	10-30	-	-	¥436,000	2),10)

AUDI

車種	モデル	年式 (月/年)	許容耐荷重		対応出力 (kW)	ダウン量		Version-1 inox 減衰力固定式	Version-2 inox 減衰力伸び調整式	Version-3 inox 減衰力2Way調整式	REFERENCES (備考)	
			Front	Rear		Front	Rear					
A4; (B8)	Sedan; FF	11/07y-	-1080	-1215	88-155	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
			1081-1180	-1215	100-155	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
	Avant; FF	04/08y-	-1080	-1215	88-155	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
			1081-1180	-1215	100-155	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
	Sedan; Quattro	11/07y-	-1080	-1215	88-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
			1081-1225	-1215	100-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
Avant; Quattro	04/08y-	-1080	-1250	88-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)		
		1081-1225	-1250	100-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)		
S4; (B8)	Sedan; Quattro	11/08y-	-1225	-1215	245	15-45	15-40	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
	Avant; Quattro	11/08y-	-1225	-1250	245	15-45	15-40	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
RS4; (B8) DRC無し	Avant; Quattro	09/12y-	-1210	-1210	331	15-30	10-25	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),62),67)	
RS4; (B8) DRC付き	Avant; Quattro	09/12y-	-1210	-1210	331	15-30	10-25	¥314,000	¥398,000	¥484,000	2),10),67),88)	
A4; (B9)	Sedan; FF	10/15y-	-1135	-1090	90-185	40-65	40-65	-	-	¥416,000	2),10),37),67)	
	電子制御式ダンパー無し	Avant; FF	10/15y-	-1130	-1160	90-185	35-60	35-60	-	-	¥416,000	2),10),37),67)
	Sedan; Quattro	10/15y-						-	-	開発中		
	Avant; Quattro	10/15y-	-1135	-1240	100-200	35-60	35-60	-	-	¥416,000	2),10),37),67)	
			1136-1180	-1240	100-200	35-60	35-60	-	-	¥416,000	2),10),37),67)	
A4; (B9)	Sedan; FF	10/15y-	-1135	-1090	90-185	40-65	40-65	-	-	¥457,000	2),10),67),88)	
	電子制御式ダンパー付き	Avant; FF	10/15y-	-1130	-1160	90-185	35-60	35-60	-	-	¥457,000	2),10),67),88)
	Sedan; Quattro	10/15y-						-	-	開発中		
	Avant; Quattro	10/15y-	-1135	-1240	100-200	35-60	35-60	-	-	¥457,000	2),10),67),88)	
			1136-1180	-1240	100-200	35-60	35-60	-	-	¥457,000	2),10),67),88)	
A5; (B8)	Coupe; FF & Quattro	05/07y-	-1080	-1240	125-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
			1081-1245	-1240	120-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
	Cabrio; FF & Quattro	04/09y-	-1080	-1240	118-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
			1081-1245	-1240	100-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
A5 Sportback; (B8)	FF & Quattro	09/09y-	-1080	-1240	100-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
			1081-1245	-1240	118-200	25-55	25-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
S5; (B8)	Coupe & Cabrio; Quattro	06/07y-	-1245	-1240	245-260	15-45	15-40	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
RS5; (B8) DRC無し	Quattro	04/10y-	-1180	-1145	331	5-30	10-30	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),67)	
RS5; (B8) DRC付き	Quattro	04/10y-	-1180	-1145	331	5-30	10-30	¥314,000	¥398,000	¥484,000	2),10),67),88)	
A6; (4B)	Sedan & Avant; FF	01/97y-	-1100	-1185	66-142	40-75	40-75	¥223,000	¥301,000	¥374,000	2),8),10)	
			1101-1250	-1185	66-191	40-75	40-75	¥223,000	¥301,000	¥374,000	2),8),10)	
	Sedan & Avant; Quattro	02/97y-	-1100	-1200	81-220	40-75	40-75	¥223,000	¥301,000	¥374,000	1),9),10),16)	
			1101-1350	-1300	81-220	40-75	40-75	¥223,000	¥301,000	¥374,000	1),9),10),16)	
S6; (4B)	Sedan & Avant; Quattro	09/99y-	1101-1350	-1300	250	40-75	40-75	¥223,000	¥301,000	¥374,000	1),9),10),16)	
RS6, RS6 plus; (4B)	Sedan & Avant; Quattro	06/02y-	-1255	-1200	331-353	10-30	15-35	¥293,000	-	¥447,000	1)	
A6; (4F)	Sedan; FF & Quattro	05/04y-	-1240	-1205	100-188	35-65	35-65	¥237,000	-	¥389,000	2),8),10),62)	
			1241-1305	-1205	120-257	35-65	35-65	¥237,000	-	¥389,000	2),8),10),62)	
	Avant; FF & Quattro	02/05y-	-1240	-1300	100-188	35-65	35-65	¥237,000	-	¥389,000	2),8),10),62)	
			1241-1305	-1300	120-257	35-65	35-65	¥237,000	-	¥389,000	2),8),10),62)	
S6; (4F)	Sedan & Avant; Quattro	03/06y-	-1350	-1335	320	0-40	0-40	-	-	¥488,000	2),10),87)	
RS6; (4F) DRC無し	Avant; Quattro	04/08y-	-1410	-1380	426	10-25	15-30	-	-	¥499,000	2),10),62)	
RS6; (4F) DRC付き	Avant; Quattro	04/08y-	-1410	-1380	426	10-25	15-30	-	-	¥591,000	2),10),88)	

AUDI

車種	モデル	年式 (月/年)	許容耐荷重		対応出力 (kW)	ダウン量		 Version-1 inox 減衰力固定式	 Version-2 inox 減衰力伸び調整式	 Version-3 inox 減衰力2way調整式	REFERENCES (備考)	
			Front	Rear		Front	Rear					
A6; (4G)	Sedan; FF & Quattro	03/11y-	-1170	-1250	100-230	40-65	40-65	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),8),10),62),67)	
			1171-1260	-1250	100-230	40-65	40-65	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),8),10),62),67)	
	Avant; FF & Quattro	09/11y-	-1170	-1365	100-230	40-65	40-65	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),8),10),62),67)	
			1171-1260	-1365	100-230	40-65	40-65	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),8),10),62),67)	
A7 Sportback; (4G)	FF & Quattro	10/10y-	-1270	-1320	150-230	35-60	30-55	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),8),10),62),67)	
A8; (D2)	FF, Quattro	03/94y-09/02y	-1380	-1230	128-228	30-60	25-50	¥243,000	¥322,000	-	2),8),10)	
	Quattro (W12)	06/00y-	-1380	-1230	165+309	30-60	25-50	¥243,000	¥322,000	-	2),8),10)	
S8; (D2)	Quattro	07/96y-09/02y	-1380	-1230	250-265	30-60	25-50	¥243,000	¥322,000	-	2),8),10)	
Q3; (8U)	FF & Quattro	10/11y-	-1190	-1170	103-155	30-60	40-70	¥223,000	-	¥374,000	2),57),62)	
	(フロントストラット径/55mm)											
RS Q3; (8U)	Quattro	08/13y-	-1200	-1170	228	15-45	15-45	¥223,000	-	¥374,000	2),57),62)	
Q5; (8R)	電子制御式ダンパー無し	09/08y-	-1220	-1345	105-199	40-80	45-85	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
			1221-1315	-1345	105-199	40-80	45-85	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
	電子制御式ダンパー付き	09/08y-	-1220	-1345	105-199	40-80	45-85	¥283,000	¥365,000	¥436,000	2),10),67),88)	
			1221-1315	-1345	105-199	40-80	45-85	¥283,000	¥365,000	¥436,000	2),10),67),88)	
SQ5; (8R, 8R1)	4WD; 電子制御式ダンパー無し	09/12y-	1221-1315	-1345	230-260	5-45	10-50	¥243,000	¥322,000	¥395,000	2),10),37),67)	
	4WD; 電子制御式ダンパー付き	09/12y-	1221-1315	-1345	230-260	5-45	10-50	¥283,000	¥365,000	¥436,000	2),10),67),88)	
Q7; (4L)		03/06y-	-1580	-1800	171-257	35-75	40-80	-	-	¥603,000	1),54),62),67)	
R8; (42)	Coupe 4.2 FSI 8cyl.	04/07y-	-935	-1130	309-316	0-20	0-25	-	-	¥748,000	1),37),90)	
	マグネティックライド無し	04/09y-	-970	-1160	386	5-25	5-25	-	-	¥894,000	1),37),90)	
R8; (42)	Coupe 4.2 FSI 8cyl.	04/07y-	-935	-1130	309-316	0-20	0-25	-	-	¥801,000	1),88),90)	
	マグネティックライド付き	04/09y-	-970	-1160	386	5-25	5-25	-	-	¥956,000	1),88),90)	
TT; (8N)	Coupe & Roadster; FF	10/98y-	-1030	-845	110-132	20-45	20-45	¥196,000	¥273,000	¥347,000	2),6),14)	
	Coupe & Roadster; Quattro	10/98y-	-1040	-900	132-165	25-50	25-50	¥202,000	¥279,000	¥353,000	2),6),14),67),85)	
	Coupe & Roadster; Quattro (6cyl.)	04/03y-	-1100	-920	184	25-50	25-50	¥202,000	¥279,000	¥353,000	2),6),14),67),85)	
TT; (8J)	Coupe; FF (フロントストラット径/55mm)	09/06y-	-965	-870	118-155	20-50	20-50	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)	
	マグネティックライド無し	Coupe; Quattro (フロントストラット径/55mm)	09/06y-	-1035	-870	125-155	10-35	5-30	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)
	Roadster; FF (フロントストラット径/55mm)	04/07y-	-965	-870	118-155	20-50	20-50	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)	
	Roadster; Quattro (フロントストラット径/55mm)	04/07y-	-1040	-870	125-155	10-35	5-30	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)	
TT; (8J)	Coupe; FF (フロントストラット径/55mm)	09/06y-	-965	-870	118-155	20-50	20-50	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)	
	マグネティックライド付き	Coupe; Quattro (フロントストラット径/55mm)	09/06y-	-1035	-870	125-155	10-35	5-30	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
	Roadster; FF (フロントストラット径/55mm)	04/07y-	-965	-870	118-155	20-50	20-50	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)	
	Roadster; Quattro (フロントストラット径/55mm)	04/07y-	-1040	-870	125-155	10-35	5-30	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)	
TTS; (8J)	Coupe; Quattro (フロントストラット径/55mm)	06/08y-	-1035	-885	200	10-35	5-30	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)	
	マグネティックライド用キャンセラー無し	Roadster; Quattro (フロントストラット径/55mm)	06/08y-	-1040	-885	200	10-35	5-30	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)
TTS; (8J)	Coupe; Quattro (フロントストラット径/55mm)	06/08y-	-1035	-885	200	10-35	5-30	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)	
	マグネティックライド用キャンセラー付き	Roadster; Quattro (フロントストラット径/55mm)	06/08y-	-1040	-885	200	10-35	5-30	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
TT RS; (8J)	Coupe; Quattro (フロントストラット径/55mm)	05/09y-	-1060	-870	250-265	0-25	0-20	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)	
	マグネティックライド無し	Roadster; Quattro (フロントストラット径/55mm)	05/09y-	-1060	-870	250-265	0-25	0-20	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)
TT RS; (8J)	Coupe; Quattro (フロントストラット径/55mm)	05/09y-	-1060	-870	250-265	0-25	0-20	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)	
	マグネティックライド付き	Roadster; Quattro (フロントストラット径/55mm)	05/09y-	-1060	-870	250-265	0-25	0-20	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)

AUDI

車種	モデル	年式 (月/年)	許容耐荷重		対応出力 (kW)	ダウン量		Version-1 inox 減衰力固定式	Version-2 inox 減衰力伸び調整式	Version-3 inox 減衰力2Way調整式	REFERENCES (備考)
			Front	Rear		Front	Rear				
TT; (8S)	Coupe; FF (フロントストラット径/55mm)	10/14y-	-985	-775	135-169	15-45	20-45	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),57),62),67)
	マグネティックライド無し	Coupe; Quattro (フロントストラット径/55mm)	-1025	-870	169	20-50	20-45	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)
TT; (8S)	Coupe; Quattro	10/14y-	-1025	-870	169	20-50	20-45	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
	マグネティックライド付き	フロントストラット径/55mm									
TTS; (8S)	Coupe; Quattro	10/14y-	-1025	-870	228	10-40	10-35	¥212,000	¥290,000	¥364,000	2),37),57),67)
	マグネティックライド用キャンセラー無し	フロントストラット径/55mm									
TTS; (8S)	Coupe; Quattro	10/14y-	-1025	-870	228	10-40	10-35	¥253,000	¥333,000	¥405,000	2),57),67),88)
	マグネティックライド用キャンセラー付き	フロントストラット径/55mm									
V8; (D11)	Sedan	10/88y-02/94y	-1240	-1180	180-206	35-65	35-65	¥249,000	-	-	1),8),40),41)
80, 90; (89)	Sedan., Coupe; FF	06/89y-	-950	-870	37-103	40-80	40-80	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	フロントストラット下側 <M14> ボルト		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	Sedan., Coupe; FF	06/89y-	-950	-870	37-103	40-80	40-80	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	フロントストラット下側 <M12> ボルト		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	Cabrio; FF	05/91y-08/00y	-950	-870	37-103	40-80	40-80	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	フロントストラット下側 <M14> ボルト		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	Cabrio; FF	05/91y-08/00y	-950	-870	37-103	40-80	40-80	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	フロントストラット下側 <M12> ボルト		951-1100	-870	85-128	40-80	40-80	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
80, 90; (89Q)	Sedan., Coupe; Quattro	06/89y-	-950	-950	65-128	30-60	30-60	¥253,000	-	¥405,000	1),6),12)
	フロント&リアストラット <M14> ボルト		951-1100	-950	65-128	30-60	30-60	¥253,000	-	¥405,000	1),6),12)
	Sedan., Coupe; Quattro	06/89y-	-950	-950	65-128	30-60	30-60	¥253,000	-	¥405,000	1),6),12)
	フロント&リアストラット <M12> ボルト		951-1100	-950	65-128	30-60	30-60	¥253,000	-	¥405,000	1),6),12)
S2; (89Q)	Coupe; Quattro	09/90y-12/96y	-950	-950	162-169	30-60	30-60	¥253,000	-	¥405,000	1),6),12)
	フロント&リアストラット <M14> ボルト		951-1100	-950	162-169	30-60	30-60	¥253,000	-	¥405,000	1),6),12)
	Coupe; Quattro	09/90y-12/96y	-950	-950	162-169	30-60	30-60	¥253,000	-	¥405,000	1),6),12)
	フロント&リアストラット <M12> ボルト		951-1100	-950	162-169	30-60	30-60	¥253,000	-	¥405,000	1),6),12)
80; (B4)	Sedan., Avant; Quattro	09/91y-	-910	-1200	85-128	30-60	30-60	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	フロントストラット下側 <M14> ボルト		911-1100	-1200	85-128	30-60	30-60	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	Sedan., Avant; Quattro	09/91y-	-910	-1200	85-128	30-60	30-60	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	フロントストラット下側 <M12> ボルト		911-1100	-1200	85-128	30-60	30-60	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
S2; (B4)	Sedan., Avant; Quattro フロントストラット下側 <M14> ボルト	09/91y-	911-1100	-1200	169	30-60	30-60	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
	Sedan., Avant; Quattro フロントストラット下側 <M12> ボルト	09/91y-	911-1110	-1200	169	30-60	30-60	¥243,000	-	¥395,000	1),6),12)
RS2; (P1)	Avant; Quattro	03/94y-05/95y	-1100	-1110	232	30-60	30-60	¥263,000	-	¥416,000	1),6)
100; (44Q)	Sedan. Avant; Quattro	08/84y-88y	-1120	-1180	66-162	30-65	30-60	¥249,000	-	-	1),8),40),41),50)
		89y-90y	-1120	-1180	66-162	30-65	30-60	¥249,000	-	-	1),8),40),41),50)
		90y-91y	-1120	-1180	66-162	30-65	30-60	¥249,000	-	-	1),8),40),41),50)
100, A6; (C4)	Sedan., Avant; FF	12/90y-12/97y	-1160	-1050	60-142	40-70	35-65	¥249,000	-	-	1),8),40),41),50)
100, S4, A6, S6, S6plus; (C4,Q1)	Sedan., Avant; Quattro	12/90y-02/97y	-1240	-1200	85-142	40-70	35-65	¥249,000	-	-	1),8),40),41),50)
		12/90y-02/97y	-1240	-1200	169-240	40-70	35-65	¥249,000	-	-	1),8),40),41),50)
200; (44Q)	Sedan., Avant; Quattro	85y-88y	-1120	-1180	121-162	30-65	30-60	¥249,000	-	-	1),8),40),41),50)
		88y-91y	-1120	-1180	121-162	30-65	30-60	¥249,000	-	-	1),8),40),41),50)